

9/с 52

АКТ

приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025 - 2026 учебного года
составлен " 25 " июля 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира
«Центр развития ребенка – детский сад № 52» (МБДОУ ЦРР детский сад № 52), 1963

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальный округ город Владимир, функции и полномочия Учредителя осуществляет
управление образования и молодежной политики администрации г. Владимира
600015 г. Владимир, ул. Героя России Кутузова д.19

(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель организации Печерских Валентина Петровна 8(4922) 54-26-57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации
города Владимира от 20.06.2025г. № 916-п « О подготовке организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к началу 2025-2026 учебного года »

в период с 22 по 31 июля 2025 г. комиссией управления образования и молодежной политики
администрации г. Владимира в составе:

Китаева Н.А.- заместитель начальника управления образования и молодежной политики по
вопросам общего и дополнительного образования , председатель комиссии;

Матвеева Е.В.- начальник отдела информационного обеспечения и реализации социальных
программ управления образования и молодежной политики, заместитель председателя;

Жукова Е.А. - главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления
образования и молодежной политики (по согласованию);

Пчелякова Н.В.- ведущий инженер отдела по договорным обязательствам МКУ
« Централизованная бухгалтерия управления образования и молодежной политики » ,
секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Холодилова О.С.- начальник ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Владимиру (по согласованию);

Соколова М.С. - главный технолог ООО « Мелкий опт » (по согласованию);

Ожиганова А.А.- специалист отдела качества ООО « Комбинат социального питания » (по
согласованию);

Кац Ю.М. - заместитель председателя ВООО «АРДИ «Свет» (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 52» к новому 2025/2026
учебному году (далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 52» от 30.05. 2025 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 9 декабря 2011г. № 26235333 АЛ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;

Свидетельство о государственной регистрации права от 9 декабря 2011г. № 2635433АЛ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 13.05. 2010 г. Департаментом образования администрации Владимирской области, Серия ДД № 009183, срок действия свидетельства с 13 мая 2010 года до 13 мая 2015 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом образования администрации Владимирской области 27 марта 2012 г., серия РО № 030151, регистрационный номер 2750, срок действия - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от 24 декабря 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 19 апреля 2021г. - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объекта – не проводились;

б) текущий ремонт постирочной проводился ООО «Владстрой» (договор № 2694 от 16.07.2025). Ремонт выполнен в полном объеме соответствии с договором;

в) иные виды текущего ремонта на объекте организации выполнены силами сотрудников, родителей (ремонт прогулочных веранд, уличного оборудования, косметический ремонт групповых помещений, кабинетов специалистов, музыкального зала, мест общего пользования, работы по благоустройству территории).

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется. Проведение работ необходимо: ремонт кровли и водосливной системы (свесов карнизов).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование.

Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе дошкольного образования (ОП ДО), адаптированным образовательным программам (АОП ДО) для детей с ТНР, НОДА, УО, ЗПР, ТМНР, слабовидящих, разработанных в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).

Платные образовательные услуги осуществлялись в 3-х кружках технической и художественно-эстетической направленности.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 48 человек,

в том числе, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий – не обучаются;

г) численность выпускников 2024 - 2025 г. г. - 15 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс

(на первый курс) - 15 человек;

е) количество групп по комплектованию – 4 группы:

количество обучающихся - 96 человек;

из них обучаются в режиме полного дня (12 часового пребывания) – 76 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 100%;

научных работников - нет;

инженерно-технических работников - нет;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 13 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - нет;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	4	4	98%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
3.	Методкабинет	1	1	100%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
4.	Кабинеты логопеда	2	2	100%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
5.	Медицинский кабинет.	1	1	99%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
6.	Процедурная	1	1	99%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
7.	Пищеблок	1	1	100%	в наличии	23.07.2025	удовлет.	нет	
8.	Постирочная	1	1	98%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
9.	Буфетные	4	4	100%	в наличии	24.07.2025	удовлет.	нет	
10.	Веранды	4	4	90%	в наличии	26.05.2025	удовлет.	нет	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость- 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется ;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость- 30 человек, состояние удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой обеспечена, общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит: списанию -0 единиц, к закупке в текущем учебном году – не планируется.

Основные недостатки: _____;

г) спортивное оборудование в наличии и обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение и акт испытания на использование спортивного оборудования, малых стационарных игровых форм и уличного оборудования от 26 мая 2025г.

Потребность в спортивном оборудовании: не требуется

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели не требуется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели не требуется.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 140, фонд учебников - 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 105.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное,

общая площадь участка - 0,3486 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - имеются, их техническое состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеются : спортивная площадка - 60 кв.м,

прогулочные площадки - 4, оснащенные уличным игровым и спортивным оборудованием - детский спортивный комплекс « Жираф» с баскетбольным щитом, волейбольные мини-площадки, горки, лианы, обручи, наборы для игры в бадминтон, городки, мячи, кегли, дуги в удовлетворительном состоянии и соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. Акт – разрешение от 26.05.2025

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом ГБУЗВО ДГП № 1 г. Владимира в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	педиатрия	0,13	Штат ГБУЗВОДГП № 1	
медсестра	сестринское дело в педиатрии	0,11	Штат ГБУЗВОДГП № 1	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "28"марта 2019г., № ЛО-33-01-002792, регистрационный номер 0003252;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 4 человека,

состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлена емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в дошкольных группах от 3-7 лет – 4-х разовое. Имеются помещения для мытья и хранения столовой посуды в каждой группе. Качество эстетического оформления групп для приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием детей составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 5% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по заключенным договорам и контрактам с ООО «Мелкий опт» г. Владимира по реквизитам : ИНН 3302001158; КПП 332701001 ; БИК 041708602,

адрес нахождения : 600022 г. Владимир, ул. Ставровская д.5

Основные недостатки: _____;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован: чайники с кипяченой водой на группах, график раздачи и смены кипяченой воды выполняется.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - заключается при необходимости (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется

б) общее количество нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 0 человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не требуется.

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

Основные недостатки: _____;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственной охраной, частной охранной организацией.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- оказание услуг по реагированию на сигналы «Тревога» осуществляется ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» договор № 490/Вл от 01.01.2025г. ;

- комплексные услуги круглосуточной охраны осуществляет частная охранная организация ООО ЧОО «Эксперт» договор № 6109 от 22.11.2024(лицензия от 15.02.2019 № ЛО 56-00106-33/00028531)

Возмездное оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии договор № 3801250489 от 01.01.2025

б) объекты ДОУ системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы:

ПАК «Алькор-М», обеспечивает круглосуточный мониторинг и в автоматическом режиме передачу информации (договор с ООО «Арно» № 132/1024-ТО от 22.11.2024г.)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория ДОУ ограждением оборудована, не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора и прокуратурой в 2024 году проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности (решение прокурора № 200 12.11.2024). Нарушения требований пожарной безопасности устранены в установленные сроки и представлены в прокуратуру письмом от 20.01.2025 исх.03.01-08

б) Требования пожарной безопасности выполняются.

в) Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Срок службы пожарной сигнализации: введена в действие в 2020 г.

г) Здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

е) объектовые системы оповещения: система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 3 типа: приемно-контрольный прибор "РУБЕЖ-20П ПРОТ R3", блок индикации и управления «РУБЕЖ-БИУ», блок управления речевым оповещением «Рокот-2» радиосистема передачи извещений (РСПИ) "Стрелец-Мониторинг" обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. Адресно - аналоговая АПС и СОУЭ, обеспечивает автоматизированную передачу сигнала на пункт центрального наблюдения «Стрелец-Мониторинг», включение системы оповещения и эвакуации людей, отключение общеобменной вентиляции, отключение электромагнитных замков (при наличии).

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования электроустановок напряжением до 1000В проводилась ООО «Скат» 17.06.2024г.

Вывод: на основании технического отчета по испытаниям и измерениям параметров электроустановок 0,4 кВ от 17.06.2024 г., согласование параметров цепи « фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников соответствует нормам ПТЭЭП.

- замер сопротивления изоляции электропроводки, наличие цепи заземления, проверка цепи фазы «0 », проверка изоляции электросети и заземления оборудования проводилась ООО « Скат » 11.06. 2025г.

Вывод: на основании технического отчета от 11.06. 2025 года установленная защита от токов короткого замыкания соответствует нормам и требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.

Категория надежности электроснабжения вторая (2).

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проводится по плану-графику (08.08.2025)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вытяжной вентиляции с естественным побуждением, принудительной на пищеблоке. Акт обследования от 22.07.2025

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется МУП « Владимирводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено

17. Канализация МУП « Владимирводоканал».

18. Соответствие сайта образовательной организации требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» соответствует.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 52»

к новому 2025 - 2026 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до " __ " _____ 20__ г.


разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  Китаева Н.А.


Зам.председателя комиссии:  Матвеева Е.В.


Секретарь комиссии:  Пчелякова Н.В.


Члены комиссии:  Жукова Е.А.

 Холодилова О.С.

 Соколова М.С.

 Ожиганова А.А.

 Кац Ю.М.

Ознакомлено
Зав. ДОУ  (В.П. ПЕЧЕРСКИХ)
25.07.2025

